

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8*

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8**

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

инженер - лаборант лаборатории физико -
химических методов исследований

И.С.Параева

20 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П00004158

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 20 октября 2021 г.

2. Сведения об образце:

2.1. Наименование образца испытаний: Вода горячая

2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

2.3. Сведения об изготовителе: -

(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности,
для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

2.4. Дата изготовления: -

2.6. Объем партии: -

2.5. Номер партии: -

2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стеклянная бутылка

2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 1 x 0,5 л; 1 x 0,5 л

2.10. Дата и время отбора образца: 14.10.2021 10:30

2.11. Дата и время доставки образца: 14.10.2021 12:30

2.12. Код образца: 7245.12.1.21.10; 7245.13.1.21.10

3. Сведения об отборе:

3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи
проб (образцов):

ГОСТ 31861-2012" Вода. Общие требования к отбору проб"

3.2. Место отбора образца:

Котельная "Бассейн", г.Асино, ул.9Мая, №58/2 (водопровод котельной)

3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы :

МУП Асиновского городского поселения "Энергия - ТЗ", г.Асино, ул.Ленина, №70 офис 3

(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:

О.М. Левчук, помощник врача по коммунальной гигиене

3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °C

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;
**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Код образца: 7245.12.1.21.10; 7245.13.1.21.10

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

МУП Асиновского городского поселения "Энергия - ТЗ", г. Асино, ул. Ленина, №70 офис 3

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7002020340/1177031087661

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Заявление № 1102 от 01 октября 2021 г. (вх. № 70-20/317--2021 от 01.10.2021)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:
оператор ЭВМ

Е.В. Лексина

(должность)

(подпись)

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний


лаборатория микробиологических исследований подразделения ИЛ в филиале
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе,
636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8
8-38(241)3-34-04, laboratory_asino@mail.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 7180)
Код образца: 7245.12.1.21.09

№ п./п.	Определяемая характеристика (показатель)	Результат исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ)	11	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии	не обнаружены	не допускаются	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.3690-21 (изменения №2 в МУК 4.2.1018-01) п.п.8.2-8.3
3	Гермотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	не допускаются	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01 п.п.8.2-8.3
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружены	не допускаются	КОЕ в 20мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.4
Дополнительные сведения: количество исследований - 3					

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 14.10.2021 по 18.10.2021
Дата выдачи результатов 18.10.2021

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо):	И.П.Сойнова	



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

лаборатория физико - химических методов исследований ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе: 636841, РОССИЯ, Томская область, город Асино, ул. АВПУ, 8; +7(382 41) 3-34-04; mbr@votomayka@yandex.ru
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 1993)

Код пробы (образца) 7245.13.1.21.10

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследований (испытаний)	нормы погрешности ±/нормы неопределённости ± (k=2, p=0,95)	идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1.	Запах 20°C	балл	2 (не более)	1	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2.	Запах 60°C	балл	2 (не более)	1	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3.	Цветность	градус	20,0 (не более)	6,1	1,8/-	ГОСТ 31868-2012 п.5
4.	Мутность	мг/дм³	1,5 (не более)	< 0,58	-/-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
5.	Водородный показатель	ед. Ph	6,0 – 9,0	7,3	0,2/-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6.	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм³	0,3 (не более)	< 0,025	-/-	ГОСТ 4011-72 п.2
Дополнительные сведения: количество исследований – 6						

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 14.10.2021 по 20.10.2021

Дата выдачи результата: 20.10.2021

Результаты утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Параева И.С.	



страниц 11 из 41

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tegsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8*

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8**

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8***


Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

инженер - лаборант лаборатории физико -
химических методов исследований

И.С.Параева

20 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П00004156

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 20 октября 2021 г.

2. Сведения об образце:

2.1. Наименование образца испытаний: Вода горячая

2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

2.3. Сведения об изготовителе: -

(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности,
для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

2.4. Дата изготовления: -

2.6. Объем партии: -

2.5. Номер партии: -

2.7. Количество образца на объекте: -

2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стеклянные бутылки

2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 1 x 0,5 л; 1 x 0,5 л

2.10. Дата и время отбора образца: 14.10.2021 10:00

2.11. Дата и время доставки образца: 14.10.2021 12:30

2.12. Код образца: 7243.12.1.21.10; 7243.13.1.21.10

3. Сведения об отборе:

3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи
проб (образцов):

ГОСТ 31861-2012" Вода. Общие требования к отбору проб"

3.2. Место отбора образца:

Котельная "ПУ-24", г.Асино, ул.Гончарова, №46/9(водопровод котельной)

3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы :

МУП Асиновского городского поселения "Энергия - ТЗ", г.Асино, ул.Ленина, №70 офис 3

(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:

О.М. Левчук, помощник врача по коммунальной гигиене

3.5. Условия доставки:

сумка-термос, t +4 °C

*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;
**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Код образца: 7243.12.1.21.10; 7243.13.1.21.10

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

МУП Асиновского городского поселения "Энергия - ТЗ", г. Асино, ул. Ленина, №70 офис 3

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7002020340/1177031087661

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Заявление № 1102 от 01 октября 2021 г. (вх. № 70-20/317--2021 от 01.10.2021)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:
оператор ЭВМ

Е.В. Лексина

(должность)

(подпись)

страница 4 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.


Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 7178)
Код образца: 7243.12.1.21.09

№ п./п.	Определяемая характеристика (показатель)	Результат исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3, 4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ)	8	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружены	не допускаются	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.3690-21 (изменения №2 в МУК 4.2.1018-01) п.п.8.2-8.3
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	не допускаются	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01 п.п.8.2-8.3
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружены	не допускаются	КОЕ в 20мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.4
Дополнительные сведения: количество исследований - 3					

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 14.10.2021 по 18.10.2021
Дата выдачи результатов 18.10.2021

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо):	И.П.Сойнова	



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

лаборатория физико - химических методов исследований ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе: 636841, РОССИЯ, Томская область, город Асино, ул. АВГУ, 8; +7(382 41) 3-34-04; mfbregvotnauka@yandex.ru
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 1991)

Код пробы (образца) 7243.13.1.21.10

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследований (испытаний)	нормы погрешности ±/нормы неопределённости ± (k=2, p=0,95)	идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1.	Запах 20°C	балл	2 (не более)	0	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2.	Запах 60°C	балл	2 (не более)	1	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3.	Цветность	градус	20,0 (не более)	5,1	1,5/-	ГОСТ 31868-2012 п.5
4.	Мутность	мг/дм³	1,5 (не более)	0,7	0,1/-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.2:13-05
5.	Водородный показатель	ед. Ph	6,0 – 9,0	7,5	0,2/-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6.	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм³	0,3 (не более)	0,04	0.01/-	ГОСТ 4011-72 п.2

Дополнительные сведения: количество исследований – 6

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 14.10.2021 по 20.10.2021

Дата выдачи результата: 20.10.2021

Результаты утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Параева И.С.	



страниц 4 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УТВЕРЖДАЮ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

инженер - лаборант лаборатории физико -
химических методов исследований

И.С.Параева

20 октября 2021 г.

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tsgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118


Адреса места осуществления деятельности:

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. ВПУ, 8*

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. ВПУ,
8**

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. ВПУ,
8***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П00004155

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 20 октября 2021 г.

2. Сведения об образце:

2.1. Наименование образца испытаний: Вода горячая

2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

2.3. Сведения об изготовителе: -

(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности,
для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

2.4. Дата изготовления: -

2.6. Объем партии: 2.5. Номер партии: -

2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стеклянная бутылка

2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 1 x 0,5 л; 1 x 0,5 л

2.10. Дата и время отбора образца: 14.10.2021 09:45

2.11. Дата и время доставки образца: 14.10.2021 12:30

2.12. Код образца: 7242.12.1.21.10; 7242.13.1.21.10

3. Сведения об отборе:

3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи
проб (образцов):

ГОСТ 31861-2012" Вода. Общие требования к отбору проб"

3.2. Место отбора образца:

Котельная "РТГП", г.Асино, ул.Буева, №61/2(водопровод котельной)

3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы:

МУП Асиновского городского поселения "Энергия - ТЗ", г.Асино, ул.Ленина, №70 офис 3

(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:

О.М. Левчук, помощник врача по коммунальной гигиене

3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °C

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;
**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадио отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Код образца: 7242.12.1.21.10; 7242.13.1.21.10

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

МУП Асиновского городского поселения "Энергия - ТЗ", г. Асино, ул. Ленина, №70 офис 3

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7002020340/1177031087661

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Заявление № 1102 от 01 октября 2021 г. (вх. № 70-20/317--2021 от 01.10.2021)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:


СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:

оператор ЭВМ

Е.В. Лексина

(должность)


(подпись)

страница 4 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.


Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 7177)
 Код образца: 7242.12.1.21.09

№ п./п.	Определяемая характеристика (показатель)	Результат исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3, 4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ)	10	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружены	не допускаются	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.3690-21 (изменения №2 в МУК 4.2.1018-01) п.п.8.2-8.3
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	не допускаются	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01 п.п.8.2-8.3
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружены	не допускаются	КОЕ в 20мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.4
Дополнительные сведения: количество исследований - 3					

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 14.10.2021 по 18.10.2021
 Дата выдачи результатов 18.10.2021

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо):	И.П.Сойнова	



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
 Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
 Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

лаборатория физико - химических методов исследований ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр питания и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе: 636841, РОССИЯ, Томская область, город Асино, ул. ВПУ, 8; +7(382 41) 3-34-04; mbrgvoipa@yandex.ru
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 1990)

Код пробы (образца) 7242.13.1.21.10

№ пп	Определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследований (испытаний)	нормы погрешности ±/нормы неопределённости ± (k=2, P=0,95)	идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1.	Запах 20°C	балл	2 (не более)	0	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2.	Запах 60°C	балл	2 (не более)	1	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3.	Цветность	градус	20,0 (не более)	3,2	1,0/-	ГОСТ 31868-2012 п.5
4.	Мутность	мг/дм³	1,5 (не более)	< 0,58	-/-	ПНД Ф 14.1.2:3:4.213-05
5.	Водородный показатель	ед. Ph	6,0 – 9,0	7,3	0,2/-	ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97
6.	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм³	0,3 (не более)	0,03	0,01/-	ГОСТ 4011-72 п.2

Дополнительные сведения: количество исследований – 6

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 14.10.2021 по 20.10.2021

Дата выдачи результата: 20.10.2021

Результаты утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Параева И.С.	



страниц 11 из 11

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8*

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8**

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

инженер - лаборант лаборатории физико -
химических методов исследований

 И.С.Параева

20 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П00004154

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 20 октября 2021 г.

2. Сведения об образце:

2.1. Наименование образца испытаний: Вода горячая

2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

2.3. Сведения об изготовителе: -

(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности,
для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

2.4. Дата изготовления: -

2.5. Номер партии: -

2.6. Объем партии: - 2.7. Количество образца на объекте: -

2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стеклянные бутылки

2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 1 x 0,5 л; 1 x 0,5 л

2.10. Дата и время отбора образца: 14.10.2021 09:30

2.11. Дата и время доставки образца: 14.10.2021 12:30

2.12. Код образца: 7241.12.1.21.10; 7241.13.1.21.10

3. Сведения об отборе:

3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи
проб (образцов):

ГОСТ 31861-2012" Вода. Общие требования к отбору проб"

3.2. Место отбора образца:

Котельная "ПМК-16", г.Асино, ул.Ленина, №129 К(водопровод котельной)

3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы:

МУП Асиновского городского поселения "Энергия - ТЗ", г.Асино, ул.Ленина, №70 офис 3

(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:

О.М. Левчук, помощник врача по коммунальной гигиене

3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °С

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;
**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Код образца: 7241.12.1.21.10; 7241.13.1.21.10

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

МУП Асиновского городского поселения "Энергия - ТЗ", г. Асино, ул. Ленина, №70 офис 3

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7002020340/1177031087661

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Заявление № 1102 от 01 октября 2021 г. (вх. № 70-20/317--2021 от 01.10.2021)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:

оператор ЭВМ

Е.В. Лексина

(должность)

(подпись)

страница 4 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.


Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 7176)
Код образца: 7241.12.1.21.09

№ п./п.	Определяемая характеристика (показатель)	Результат исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ)	9	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружены	не допускаются	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.3690-21 (изменения №2 в МУК 4.2.1018-01) п.п.8.2-8.3
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	не допускаются	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01 п.п.8.2-8.3
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружены	не допускаются	КОЕ в 20мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.4
Дополнительные сведения: количество исследований - 3					

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 14.10.2021 по 18.10.2021
Дата выдачи результатов 18.10.2021

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо):	И.П.Сойнова	



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

лаборатория физико - химических методов исследований ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе: 636841, РОССИЯ, Томская область, город Асино, ул. АВГУ, 8; +7(382 41) 3-34-04; mbrgovomayka@yandex.ru
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 1989)

Код пробы (образца) 7241.13.1.21.10

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследований (испытаний)	нормы ±/нормы неопределённости ± (k=2, P=0,95)	идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1.	Запах 20°C	балл	2 (не более)	0	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2.	Запах 60°C	балл	2 (не более)	1	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3.	Цветность	градус	20,0 (не более)	5,6	1,7/-	ГОСТ 31868-2012 п.5
4.	Мутность	мг/дм³	1,5 (не более)	0,6	0,1/-	ПНД Ф 14.1:2.3:4.2:13-05
5.	Водородный показатель	ед. Ph	6,0 – 9,0	7,3	0,2/-	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97
6.	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм³	0,3 (не более)	0,04	0,01/-	ГОСТ 4011-72 п.2
Дополнительные сведения: количество исследований – 6						

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 14.10.2021 по 20.10.2021

Дата выдачи результата: 20.10.2021

Результаты утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Параева И.С.	



страниц 4 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tegsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8*


636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8**

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

инженер - лаборант лаборатории физико -
химических методов исследований

 И.С.Параева

20 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П00004159

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 20 октября 2021 г.
2. Сведения об образце:
 - 2.1. Наименование образца испытаний: Вода горячая
 - 2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -
 - 2.3. Сведения об изготовителе: -

- | | |
|---|---------------------------------------|
| (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности,
для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес) | |
| 2.4. Дата изготовления: | - |
| 2.6. Объем партии: | 2.5. Номер партии: - |
| 2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стеклянные бутылки | 2.7. Количество образца на объекте: - |
| 2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 1 x 0,5 л; 1 x 0,5 л | |
| 2.10. Дата и время отбора образца: 14.10.2021 10:45 | |
| 2.11. Дата и время доставки образца: 14.10.2021 12:30 | |
| 2.12. Код образца: 7246.12.1.21.10; 7246.13.1.21.10 | |

3. Сведения об отборе:

- 3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):

ГОСТ 31861-2012" Вода. Общие требования к отбору проб", Акт отбора проб (образцов) № 04214102101

3.2. Место отбора образца:

Котельная "ВЭС", г.Асино, пер.Электрический", 3/14(водопровод котельной)

3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы:

МУП Асиновского городского поселения "Энергия - ТЗ", г.Асино, ул.Ленина, №70 офис 3

(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:

О.М. Левчук, помощник врача по коммунальной гигиене

3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °С

*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадио отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Сведения о заказчике:

Код образца: 7246.12.1.21.10; 7246.13.1.21.10

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

МУП Асиновского городского поселения "Энергия - ТЗ", г. Асино, ул. Ленина, №70 офис 3

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7002020340/1177031087661

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Заявление № 1102 от 01 октября 2021 г. (вх. № 70-20/317--2021 от 01.10.2021)
(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:
оператор ЭВМ

(должность)

Е.В. Лексина


(подпись)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 7181)
 Код образца: 7246.12.1.21.09

№ п.п.	Определяемая характеристика (показатель)	Результат исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ)	10	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии	не обнаружены	не допускаются	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.3690-21 (изменения №2 в МУК 4.2.1018-01) п.п.8.2-8.3
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	не допускаются	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01 п.п.8.2-8.3
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружены	не допускаются	КОЕ в 20мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.4
Дополнительные сведения: количество исследований - 3					

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 14.10.2021 по 18.10.2021
 Дата выдачи результатов 18.10.2021

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо):	И.П.Сойнова	



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
 Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
 Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

лаборатория физико - химических методов исследований ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе: 636841, РОССИЯ, Томская область, город Асино, ул. АВПУ, 8; +7(382 41) 3-34-04; mfr@yandex.ru
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 1994)

Код пробы (образца) 7246.13.1.21.10

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследований (испытаний)	нормы погрешности \pm /нормы неопределённости \pm (k=2, P=0,95)	идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1.	Запах 20°C	балл	2 (не более)	1	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2.	Запах 60°C	балл	2 (не более)	1	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3.	Цветность	градус	20,0 (не более)	5,3	1,6/-	ГОСТ 31868-2012 п.5
4.	Мутность	мг/дм³	1,5 (не более)	< 0,58	-/-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
5.	Водородный показатель	ед. Ph	6,0 – 9,0	7,3	0,2/-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6.	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм³	0,3 (не более)	0,08	0,02/-	ГОСТ 4011-72 п.2
Дополнительные сведения: количество исследований – 6						

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 14.10.2021 по 20.10.2021

Дата выдачи результата: 20.10.2021

Результаты утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Параева И.С.	<i>for</i>



страниц 4 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.