

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

УТВЕРЖДАЮ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской  
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.  
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tegsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8\*

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,  
8\*\*

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,  
8\*\*\*

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru



инженер - лаборант лаборатории физико -  
химических методов исследований  
И.С.Параева  
20 октября 2021 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П00004160**

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 20 октября 2021 г.

2. Сведения об образце:

2.1. Наименование образца испытаний: Вода горячая

2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

2.3. Сведения об изготовителе: -

(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности,  
для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

2.4. Дата изготовления: -

2.6. Объем партии: -

2.5. Номер партии: -

2.7. Количество образца на объекте: -

2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стеклянная бутылка

2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 1 x 0,5 л; 1 x 0,5 л

2.10. Дата и время отбора образца: 14.10.2021 11:00

2.11. Дата и время доставки образца: 14.10.2021 12:30

2.12. Код образца: 7247.12.1.21.10; 7247.13.1.21.10

3. Сведения об отборе:

3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи  
проб (образцов):

ГОСТ 31861-2012" Вода. Общие требования к отбору проб", Акт отбора проб (образцов) № 04214102102

3.2. Место отбора образца:

Котельная "Гагарина", ул.Гагарина, №10/1

3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы :

МУП Асиновского городского поселения "Энергия - Т2", г.Асино, ул.И.Буева, №67

(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:

О.М. Левчук, помощник врача по коммунальной гигиене

3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °C

\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

\*\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

\*\*\*\* - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадио отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

**4. Сведения о заказчике:**

Код образца: 7247.12.1.21.10; 7247.13.1.21.10

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

МУП Асиновского городского поселения "Энергия - ТЗ", г. Асино, ул. Ленина, №70 офис 3

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7002020340/1177031087661

**5. Основание проведения исследований (испытаний):**

Заявление № 1101 от 01 октября 2021 г. (вх. № 70-20/316--2021 от 01.10.2021)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблодены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

**7. Дополнительные сведения:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:  
оператор ЭВМ

(должность)

Е.В. Лексина

(подпись)




(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 7182)  
 Код образца: 7247.12.1.21.09

№ п./п.	Определяемая характеристика (показатель)	Результат исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ)	11	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие (обобщённые) колиформные бактерии	не обнаружены	не допускаются	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.3690-21 (изменения №2 в МУК 4.2.1018-01) п.п.8.2-8.3
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	не допускаются	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01 п.п.8.2-8.3
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружены	не допускаются	КОЕ в 20мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.4
Дополнительные сведения: количество исследований - 3					

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 14.10.2021 по 18.10.2021  
 Дата выдачи результатов 18.10.2021

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо):	И.П.Сойнова	



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.  
 Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.  
 Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

# Результаты испытаний

лаборатория физико - химических методов исследований ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе: 636841, РОССИЯ, Томская область, город Асино, ул. АВПУ, 8; +7(382 41) 3-34-04; mfirevovomayka@yandex.ru  
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 1995)


Код пробы (образца) 7247.13.1.21.10

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследований (испытаний)	нормы погрешности ±/нормы неопределённости ± (k=2, P=0,95)	идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1.	Запах 20°C	балл	2 (не более)	1	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2.	Запах 60°C	балл	2 (не более)	1	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3.	Цепкость	градус	20,0 (не более)	5,1	1,5/-	ГОСТ 31868-2012 п.5
4.	Мутность	мг/дм³	1,5 (не более)	<0,58	-/-	ПНД Ф 14.1:2.3:4.2:3-05
5.	Водородный показатель	ед. Ph	6,0 – 9,0	7,5	0,2/-	ПНД Ф 14.1:2.3:4.1:21-97
6.	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм³	0,3 (не более)	0,04	0,01/-	ГОСТ 4011-72 п.2
Дополнительные сведения: количество исследований – 6						

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 14.10.2021 по 20.10.2021

Дата выдачи результата: 20.10.2021

Результаты утвердил:

Золжность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Параева И.С.	



страниц 4 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

УТВЕРЖДАЮ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской  
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.  
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8\*

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,  
8\*\*


636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,  
8\*\*\*

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

инженер - лаборант лаборатории физико -  
химических методов исследований

И.С.Параева

20 октября 2021 г.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П00004161**

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 20 октября 2021 г.

2. Сведения об образце:

2.1. Наименование образца испытаний: Вода горячая

2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

2.3. Сведения об изготовителе: -

(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности,  
для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

2.4. Дата изготовления: - 2.5. Номер партии: -

2.6. Объем партии: - 2.7. Количество образца на объекте: -

2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стеклянные бутылки

2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 1 x 0,5 л; 1 x 0,5 л

2.10. Дата и время отбора образца: 14.10.2021 11:15

2.11. Дата и время доставки образца: 14.10.2021 12:30

2.12. Код образца: 7248.12.1.21.10; 7248.13.1.21.10

3. Сведения об отборе:

3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи  
проб (образцов):

ГОСТ 31861-2012" Вода. Общие требования к отбору проб", Акт отбора проб (образцов) № 04214102102

3.2. Место отбора образца:

Котельная "ДРСУ", ул.Ленина, №89г(водопровод котельной)

3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы :

МУП Асиновского городского поселения "Энергия - Т2", г.Асино, ул.И.Буева, №67

(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:

О.М. Левчук, помощник врача по коммунальной гигиене

3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °С

\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

\*\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

\*\*\*\* - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.  
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Код образца: 7248.12.1.21.10; 7248.13.1.21.10

**4. Сведения о заказчике:**

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

МУП Асиновского городского поселения "Энергия - Т2", г. Асино, ул. И. Буева, №67

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7002020333/1177031087650

**5. Основание проведения исследований (испытаний):**

Заявление № 1101 от 01 октября 2021 г. (вх. № 70-20/316--2021 от 01.10.2021)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

**6. Условия хранения:** соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

**7. Дополнительные сведения:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:  
оператор ЭВМ

(должность)

Е.В. Лексина

(подпись)




(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 7183)  
 Код образца: 7248.12.1.21.09

№ п./п.	Определяемая характеристика (показатель)	Результат исследований (испытаний)	Допустимый уровень	Единицы измерения (для граф 3,4)	Идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ)	12	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружены	не допускаются	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.3690-21 (изменения №2 в МУК 4.2.1018-01) п.п.8.2-8.3
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	не допускаются	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01 п.п.8.2-8.3
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обнаружены	не допускаются	КОЕ в 20мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.4
Дополнительные сведения: количество исследований - 3					

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 14.10.2021 по 18.10.2021  
 Дата выдачи результатов 18.10.2021

Результаты утвердил:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо):	И.П.Сойнова	



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.  
 Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.  
 Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

# Результаты испытаний

лаборатория физико - химических методов исследований подразделения ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе: 636841, РОССИЯ, Томская область, город Асино, ул. АВПУ, 8; +7(382 41) 3-34-04; mfrgovmavka@yandex.ru  
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 1996)


Код пробы (образца) 7248.13.1.21.10


№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследований (испытаний)	нормы погрешности ±/нормы неопределённости ± (k=2, P=0,95)	идентификация применяемого метода испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1.	Запах 20°C	балл	2 (не более)	0	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2.	Запах 60°C	балл	2 (не более)	1	-/-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3.	Цветность	градус	20,0 (не более)	5,4	1,6/-	ГОСТ 31868-2012 п.5
4.	Мутность	мг/дм³	1,5 (не более)	< 0,58	-/-	ПНД Ф 14.1.2:3:4.213-05
5.	Водородный показатель	ед. Ph	6,0 – 9,0	7,1	0,2/-	ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97
6.	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм³	0,3 (не более)	< 0,025	-/-	ГОСТ 4011-72 п.2
Дополнительные сведения: количество исследований – 6						

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 14.10.2021 по 20.10.2021

Дата выдачи результата: 20.10.2021

Результаты утвердил:

Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Ф.И.О.	Подпись
Параева И.С.		



страниц 1 из 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.